

Chasselas Queen Victoria
Vass4R11s031-035




Collection Vassal-Montpellier


0Mtp240


4 Rg 11 s 31-35
Chasselas Queen
Victoria
4-6 A 10

Chasselas Queen Victoria

4-6 A 10 ⊕







DESIGNATION *Chasselas Queen Victoria*
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A Souche 10

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24.7.71

Date de maturité : 16.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0

s3 2

s4 2

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

-3) DESIGNATION *Chasselas Queen Victoria*
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A Souche 10

Vigueur : 2

PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1.8.72

Date de Maturité : 28.8.72 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (M) - P 18x18

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 3

s3 6

s4 3

s5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

ni
DESIGNATION *Chasselas Queen Victoria*

CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A Souche 10

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.74 +2

Date de Maturité : 28.8.74

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P 20x20

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 3

s3 0

s4 4

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement 4 6 A 10

Désignation Chasselas Queen Victoria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	27.3				
1	3	1	2				
2	2	0	1				
3	2	0	1				
4	3	1	2				
5							

De 27.3.70 0

Année :

Emplacement 4-6 A 10

Désignation Chasselas Queen Victoria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	14.3	17.3			
1	4	1	1	2			
2	4	0	1	2			
3	4	0	0	1			
4	4	0	1	2			
5	8						

De 17.3.70
(-2)

Année : 1973

Emplacement 4. 6 A 10 Désignation Chasselas queen
Victoria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		31.3	3.4				
1	4	1	3	x			
2	4	2	3	x			
3	4	1	2	x			
4	3	0	2	x	De 2.4.73	+4	
5	8						

Désignation :

chancelas queen Victoria.

Emplacement :

4.6A104-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) ^{ou} entièrement bronzé (7) -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) ^{1^{re}} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) ²
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) ^{1^{re}}
entièrement bronzées (7) ^{2³} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Chandelas Queen Victoria

Emplacement :

4.6A102-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *4e*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - *4e*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation : *Charaxes Queen Victoria*
Emplacement : *4. 6 A 10 A 4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : *très lég. parfois*
dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

4.6 A10

Désignation

Chaselas queen Victoria

VASSAL

Planche

côté n°

souche

(1)

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement :
Désignation :

Chasselas Queen Victoria
L. 6 A10 4-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 10 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ¹⁸2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 71

DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

Chavala queen Victoria
4-6A10 4.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lambeaux (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) parfois
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : 9. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) ou nœuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : m

Désignation :

Chasselas green
Victoria

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 6 A10

- | | |
|--|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - (3) |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | (1) - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8) |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - (3) |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ EA L' ₃ | (1) - (2) - (3) |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - (5) |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction : | 1 - (2) - 3. |
| Forme : | (4) - 5. |
| Médiane/Base : | 6 - (7) - (8) |

Domerque 80